

VACCIN ANTI-COVID 19 ET CANCER : INFORMATIONS AUX PATIENTS

**Vous êtes ou
avez été atteint
d'un cancer
ou d'une
hémopathie
maligne ?**

**Il est
important
de vous
faire
vacciner
ainsi que
votre
entourage**

**Votre maladie,
votre âge et
vos
traitements
peuvent vous
rendre plus
sensible aux
infections**

**Faites le
point avec
l'équipe
médicale
qui vous
suit**

VACCINATION ANTI-COVID ET CANCER :

Recommandations vaccinales pour les patients atteints de cancer

❖ Importance de la vaccination anti-COVID

La vaccination est un des moyens de limiter la propagation du virus, de vous protéger et de protéger vos proches des formes graves de l'infection. Une infection à la COVID-19 pourrait retarder l'administration de votre traitement et entraîner ainsi une diminution de son efficacité.

Il est important de vous protéger en vous faisant vacciner !

❖ Vigilance si :

- ⇒ Allergie(s) connue(s)
- ⇒ Infection à la COVID-19 dans les 3 derniers mois
- ⇒ Autre vaccination dans les 14 derniers jours
- ⇒ Infection en cours ou fièvre (>38°C dans les 48 dernières heures)

❖ Les effets secondaires

- ⇒ Comme tous les vaccins, des effets indésirables peuvent survenir après l'injection. Les réactions les plus fréquentes sont des réactions locales avec une douleur au bras où l'injection a eu lieu.
- ⇒ Vous pourrez également présenter une fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons ou un peu de fièvre à la suite de l'injection. Ces effets, plus fréquents en fonction du type de vaccin, disparaissent rapidement.

Il est important de faire le point sur cette vaccination avec **votre médecin traitant et l'équipe médicale** qui vous suivent.

Ils vous aideront dans votre prise de décision et vous renseigneront sur le moment le plus approprié pour sa réalisation.

Votre entourage :

il est conseillé à vos proches de se faire vacciner.

Remerciements au Comité des Usagers du CHRU de Brest

VACCINATION ANTI-COVID

ET CANCER :

Recommandations vaccinales des patients atteints de cancer à destination des professionnels de santé

❖ IMPORTANCE DE LA VACCINATION ANTI-COVID :

Les patients atteints d'un cancer font partie des groupes à risque de développer des complications sévères liées à la COVID-19, notamment en cas de tumeurs malignes bronchiques, métastatiques ou hématologiques, ainsi qu'en cas de traitement systémique. Une infection à la COVID-19 peut retarder la prise en charge médicamenteuse et induire une perte de chance sur l'efficacité attendue.

❖ POINTS DE VIGILANCE AMENANT À ÉVITER LA VACCINATION DANS L'ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES :

- Allergie connue sévère (cf. résumé des recommandations françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie 12 janvier 2021 - <https://sfa.lesallergies.fr/vaccination-contre-la-covid-19-et-antecedents-allergiques>)
- Infection à la COVID-19 dans les 3 derniers mois
- Autre vaccination dans les 14 derniers jours
- Infection en cours ou fièvre (>38°C dans les 48 dernières heures)

Les recommandations sur la vaccination ne se substituent pas à la connaissance particulière de l'état des patients atteints d'un cancer par les équipes médicales qui les suivent. La relation médecin/patient, dans le processus de décision partagée conduisant à la vaccination, reste essentielle*.

Vous avez la possibilité de consulter les recommandations de l'INCa sur la vaccination COVID des patients atteints de cancer du 1^{er} février 2021 en tenant compte de l'évolution du calendrier vaccinal.

Dans le cadre de la traçabilité de la vaccination, il est important de noter :

- la date de la vaccination
 - le numéro de lot
 - Le nom de spécialité du vaccin
- ⇒ Si vous constatez des effets secondaires, prenez contact auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV).

**Afin de vous aider dans la prise de décision, différentes recommandations ont été rédigées à ce jour (European Society for Medical Oncology, Institut Gustave Roussy, INCa...). Au vu du contexte sanitaire, ces recommandations peuvent évoluer.*

En cas de complication infectieuse, d'état général altéré ou d'hospitalisation dans un contexte aigu :

⇒ **Report de la vaccination jusqu'à résolution des complications**

RAPPEL : LA VACCINATION DE L'ENTOURAGE DU PATIENT ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE EST CONSEILLÉE.