

SÉCURITÉ SOCIALE



**l'Assurance
Maladie**

Bretagne
Coordination gestion du risque

Covid 19
Suivi de l'isolement

La visite à domicile de l'IDE

Présentation

LA VISITE À DOMICILE

Diaporama
webinaire

Documentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

- Covid 19 et isolement
 - A compter du 20 janvier
 - Dans le cadre de la stratégie “Tester Alerter Isoler”
 - Les patients covid + se verront proposer la visite d’un infirmier sur leur lieu d’isolement
 - A votre disposition divers documents (menu à gauche) pour vous aider dans cette nouvelle pratique

POURQUOI JE DOIS M'ISOLER

• **Pour éviter de contaminer mes proches et d'autres personnes** si je suis infecté par le virus et même si je n'ai pas de signe. En effet, on peut être contagieux 48h avant l'apparition des signes ou être infecté sans avoir de signes de la maladie.

• **Pour contribuer ainsi à limiter la propagation de l'épidémie.**

Les t

Diver
facturation /
suivi du patient

LE WEBINAIRE DES 12 ET 13

JANVIER (CONSULTER LE DIAPORAMA JOINT AU
MAIL D'INFORMATION)

Présentation

Diaporama
webinaire

Documentati
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation /
suivi du patient



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

COVID 19 – SUIVI DE L'ISOLEMENT

WEBINAIRE IDE

12 ET 13 JANVIER 2021

13/01/2021

PRÉSENTATION INZEE CARE

(DOUBLE CLIQUER SUR L'IMAGE POUR ACTIVER LE DIAPORAMA)

Présentation

Diaporama
webinaire

Documentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient



Présentation



Présentation

Diaporama
webinaire

Documentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

LES REMIS AU PATIENT LORS DE LA VISITE

- Documents à votre disposition
 1. Le formulaire d'isolement
 2. Le mémo santé publique / mesures barrières

LES REMIS AU PATIENT LORS DE LA VISITE

1. Le formulaire d'isolement

Présentation


Diaporama
webinaireDocumentat
inzez care

Remis visite


Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation /
suivi du patie



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Santé
publique
France

tester
COVID-19
alerter
protéger

J'ai peut-être été contaminé par le coronavirus.
J'agis pour le mieux dès maintenant.

Ces consignes vont vous aider à préparer au mieux votre semaine d'isolement. Si tout n'est pas clair pour vous, pas de panique! Vous trouverez les réponses à des dizaines de questions posées par d'autres sur gouvernement.fr ou en appelant le **0 800 130 000**. N'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui vous ont remis ce document ou à votre médecin traitant. Pendant votre isolement vous serez aussi appelé(e) par nos équipes qui répondront à toutes vos questions.

En respectant bien **les consignes d'isolement** :

- J'évite de contaminer mes proches.
- Je participe au retour rapide à une vie plus normale pour tous.

↓ LES 3 SITUATIONS DANS LESQUELLES JE DOIS M'ISOLER

SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3
J'ai des symptômes Fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, fatigue, mal de gorge, perte de goût ou d'odorat... ¹	J'ai un test Covid positif, même si je n'ai pas de symptôme	J'ai été en contact rapproché avec une personne testée positive²

JE VAIS PASSER UN TEST COVID. SI MON TEST EST POSITIF, JE M'ENGAGE À M'ISOLER IMMÉDIATEMENT ↓

Nom: _____

Date: _____

Signature: _____

1 En cas de difficulté à respirer, j'appelle le 15 (ou le 114 pour les personnes malentendantes).
2 J'ai été informé par cette personne, par l'Assurance Maladie ou alerté par l'application #TousAntiCovid.

Retrouvez ces informations sur l'application #TousAntiCovid

4

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000 (appel gratuit)

JE VIS AVEC D'AUTRES PERSONNES = PAS DE SORTIE⁸, PAS DE CONTACT

✓ ✗

- Je m'isole dans une pièce, que je ne quitte pas, y compris pour manger.
- Quand je dois en sortir pour aller aux toilettes ou me laver, je porte un masque. Je reste à plus d'un mètre des autres membres du foyer, je ne les touche pas.
- Je nettoie les pièces que je partage avec les autres membres du foyer, particulièrement les toilettes et la salle de bains.
- Je ne partage pas mes objets de tous les jours avec les autres membres du foyer: serviettes, gants, savon, couverts, etc.
- J'aère toutes les pièces régulièrement. Tous les membres du foyer se lavent les mains régulièrement.
- Je n'ai aucun contact avec des personnes fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans ou avec des maladies chroniques (hypertension, diabète, maladies cardiaques, etc.), les personnes avec une obésité importante et les femmes enceintes au 3^e trimestre de grossesse.

LES PERSONNES AVEC QUI JE VIS DOIVENT-ELLES S'ISOLER ?

✓ ✗

- **Oui si j'ai un test positif.** Toutes les personnes qui vivent avec moi doivent elles aussi s'isoler 7 jours car ce sont des personnes contact. Elles doivent se faire tester tout de suite, puis au bout de 7 jours.
- Les enfants ne doivent pas aller à l'école⁹.** Même si toute ma famille est isolée avec moi, je fais attention à ne pas les contaminer en respectant les règles décrites ci-dessus⁹.
- **Non si je suis une « personne contact », dans l'attente de mon test.** Les personnes vivant sous le même toit que moi ne doivent pas s'isoler, sauf si je développe des symptômes ou si mon test est positif. Les enfants peuvent aller à l'école. Par prudence, je limite mes contacts avec eux.

⁸ Les enfants qui auraient été en contact à l'école avec un élève testé positif doivent en revanche continuer à aller à l'école. ⁹ Porter le masque à la maison, manger seul, rester à plus d'un mètre, etc.

LES REMIS AU PATIENT LORS DE LA VISITE

1. Le formulaire d'isolement

Présentation

Diaporama
webinaireDocumentat
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation /
suivi du patie

↓ JE PRENDS LES BONNES DÉCISIONS

SITUATION 1 SYMPTÔMES	SITUATION 2 TEST POSITIF	SITUATION 3 CAS CONTACT
<ul style="list-style-type: none"> Je recherche le lieu le plus proche pour me faire tester.³ Je m'isole en attendant les résultats de mon test. Si mon test est positif je reste isolé 7 jours à partir de la date des premiers symptômes.⁴ Je préviens les personnes avec qui j'ai été en contact. Je prépare ma liste de contacts, que je communiquerai à l'assurance maladie quand elle m'appellera⁵. Je me déclare sur l'application #TousAntiCovid. 	<ul style="list-style-type: none"> Je m'isole immédiatement, et pendant 7 jours à compter de la date du test.⁴ Si au bout de 7 jours, je n'ai toujours ni symptômes ni fièvre depuis au moins 48 heures, je peux sortir de mon isolement. Sinon, je consulte mon médecin avant de sortir de mon isolement. 	<ul style="list-style-type: none"> Je m'isole immédiatement et pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne testée positive. Je me fais tester au bout de 7 jours.⁶ Si mon test est positif je m'isole 7 jours de plus à partir de la date du test. Si j'ai des symptômes qui apparaissent, je consulte mon médecin et je m'isole 7 jours de plus à partir de la date des premiers signes. Si mon test est négatif au 7^e jour, j'arrête mon isolement.
<p>Lorsque je sors de mon isolement, je continue à respecter strictement les gestes barrières et à limiter les contacts, en particulier avec les personnes fragiles.</p>		

Pendant mon isolement, je prends ma température 2 fois par jour. Je contacte mon médecin en cas d'évolution des symptômes ou en cas de doute sur mon état de santé.

³ Où me faire dépister ? <http://depistagecovid.gouv.fr>

⁴ Je peux le faire sur le site <https://cnam.briserlachaine.org>, aussi disponible via l'application #TousAntiCovid.

⁵ Ma famille, mes collègues, mes amis, notamment ceux avec qui j'ai partagé un repas sans masque au cours des derniers jours.

J'organise ma semaine d'isolement pour qu'elle soit plus facile à vivre et efficace.

Je comprends et je peux appliquer cette recommandation.

Je ne comprends pas ou je ne peux appliquer cette recommandation. J'appelle le 0 800 130 000.

Les règles de l'isolement décrites ci-dessous sont contraignantes, mais elles sont nécessaires pour sortir tous ensemble de cette épidémie.

MON TRAVAIL

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Je préviens immédiatement mon employeur que je dois m'isoler. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Si je peux télétravailler, je le fais dans la pièce où je m'isole. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Si je ne peux pas télétravailler, je peux me procurer un arrêt de travail sur le site https://declare.ameli.fr/ . Je serai indemnisé(e). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

JE VIS SEUL(E) = PAS DE SORTIE⁷

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Je ne dois voir personne : personne ne doit venir chez moi, et je ne dois pas sortir. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Je me fais livrer mes courses, en évitant tout contact avec le livreur. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Si j'ai une aide à domicile indispensable, la personne doit se laver les mains très régulièrement et porter un masque. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Je demande à des proches ou à des voisins de m'aider, pour aller chercher un médicament à la pharmacie ou pour sortir mon animal de compagnie. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

⁶ Pourquoi ne pas me faire tester tout de suite ? Car même si j'ai été infecté, le test ne pourra pas détecter le virus tout de suite. Il faut plusieurs jours. C'est ce qu'on appelle le temps d'incubation.

⁷ Si personne ne peut m'aider, je ne sors qu'une seule fois pour faire les courses pour la semaine, à une heure où il y a peu de monde. Je prends soin de me laver les mains et de mettre un masque avant cette unique sortie. La sortie doit être la plus courte possible.

LES REMIS AU PATIENT LORS DE LA VISITE

Présentation

Diaporama
webinaire

Documentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

2 . Le mémo Santé publique / mesures barrières

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Santé publique France

INFORMATION CORONAVIRUS **COVID-19**

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique
- Porter correctement un masque quand la distance ne peut pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire
- Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres
- Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)
- Éviter de se toucher le visage
- Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour
- Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
- Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS **0 800 130 000**
(appel gratuit)

LES ARRÊTS DE TRAVAIL POUR PERMETTRE À L'ASSURÉ DE S'ISOLER LE TEMPS DE RÉALISER SON TEST

Présentation

Diaporama
webinaireDocumentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

- Nouveau teleservice isolement "declare.ameli.fr" service isolement ou "declare.ameli.msa.fr"

Cas n° 1 : je suis symptomatique, je dois m'isoler, et ne peux pas télétravailler / je peux bénéficier d'indemnités journalières sans carence en demandant un arrêt de travail (4 jours maximum) sur declare.ameli.fr. Mon employeur versera le complément de salaire (pas de perte de salaire).

✓ déclaration d'arrêt de travail sur declare-ameli.fr Isolement



- → dès la saisie de ma demande sur declare.ameli.fr, je télécharge un justificatif pour mon employeur
- → après le test quand je me reconnecte sur declare.ameli.fr pour indiquer le résultat je télécharge le document récapitulatif et le transmets à mon employeur
- **Attention** : l'arrêt de travail ne sera validé qu'une fois le résultat du test enregistré par l'assuré dans declare.ameli.fr
- Le résultat du test est négatif = l'indemnisation prend fin le soir même et l'assuré reprend son travail.
- Le résultat du test est positif = l'Assurance Maladie contactera l'assuré et prescrira une prolongation de l'arrêt

Présentation

LES ARRÊTS DE TRAVAIL

Diaporama
webinaireDocumentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

- Cas n° 2 : je suis testé positif covid 19 , je ne peux pas télétravailler et je ne me suis pas déclaré sur "declare.ameli.fr"
 - L'Assurance Maladie me contacte et établira un arrêt de travail sans délai de carence pour 7 jours à compter du début des symptômes ou de la date du test si asymptomatique
 - La durée de l'arrêt peut être prolongée par le médecin traitant en fonction de l'évolution ou de l'apparition de symptômes.
- Cas n° 3 : je suis cas contact, je ne me suis pas déclaré sur [declare ameli.fr](https://declare.ameli.fr) et j'ai été contacté par l'Assurance Maladie (tel ou sms)
 - Toutes les informations me sont transmises pour mon arrêt de travail dans le cadre de mon isolement
 - Je bénéficie d'un arrêt de travail sans délai de carence pour 7 jours à compter de l'appel de l'Assurance Maladie
 - Une prolongation pourra être réalisée notamment si je vis sous le même toit qu'une personne testée positive au Covid 19 (prolongation jusqu'à 7 jours supplémentaires).

Présentation

LES ARRÊTS DE TRAVAILDiaporama
webinaireDocumentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

- Cas n° 4: je suis cas contact, je dois m'isoler jusqu'au résultat du test. Si le télétravail n'est pas possible je peux me déclarer sur "declare.ameli.fr"
 - Je bénéficie d'un arrêt de 7 jours (maximum 4 par declare ameli et le complément par l'Assurance Maladie).
 - L'Assurance Maladie vérifiera au préalable si je suis bien identifié cas contact.
 - Une prolongation pourra être nécessaire notamment si je vis sous le même toit qu'un patient testé positif au Covid 19 (prolongation jusqu'à 7 jours supplémentaires)
- Cas n° 5: je suis cas contact asymptomatique et j'en ai été informé par "Tous anti Covid " .
 - Je ne complète pas le téléservice declare.ameli.fr

Présentation

Diaporama
webinaireDocumentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

LES TESTS

	Je n'ai pas de signes		J'ai des signes ou ils apparaissent pendant mon isolement
	Je vis sous le même toit que la personne malade	Je ne vis pas sous le même toit que la personne malade	
Quand faire le test ?	<ul style="list-style-type: none"> • Immédiatement dans un laboratoire indiqué par l'Assurance Maladie ou sur le site santé.fr. • Je m'isole immédiatement jusqu'au résultat du test. 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 jours après mon dernier contact avec la personne malade. • Il est inutile le faire avant car s'il est réalisé trop tôt, il peut être négatif même si je suis infecté. • Je m'isole jusqu'au résultat du test. 	<ul style="list-style-type: none"> • Immédiatement dans un laboratoire indiqué par l'Assurance Maladie ou sur le site santé.fr. • Je reste en isolement.
Mon résultat est positif	<ul style="list-style-type: none"> • Je suis infecté : je reste isolé pendant 7 jours après le début de la maladie si j'ai des symptômes ou après la date du test si je n'en ai pas. Mais, si au bout de ces 7 jours, j'ai encore de la fièvre, je dois rester isolé (une fois que je n'ai plus de fièvre, j'attends 2 jours avant de mettre fin à mon isolement). • Je vais être contacté par les équipes de l'Assurance Maladie pour identifier les personnes avec qui j'ai été en contact à risque (personnes sous le même toit, collègues partageant le même bureau, etc.). 		
Mon résultat est négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Je m'isole tant que la personne est malade et pendant 7 jours après sa guérison. • Je dois refaire un test 7 jours après la guérison du malade. • s'il est à nouveau négatif et que je ne présente aucun signe de la maladie, je peux mettre fin à mon isolement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je ne suis probablement pas infecté : je peux mettre fin à mon isolement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je prends contact avec mon médecin et je respecte ses consignes. • Il pourra m'être demandé de poursuivre mon isolement.
	Après les 7 jours suivant la fin de mon isolement, je porte rigoureusement un masque et respecte strictement les mesures barrières.		

Présentation

Diaporama
webinaire

Documentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

LA FACTURATION

- **Rémunération de la visite « suivi d'isolement » = AMI 5,6 + MCI soit 22,64 €**
 - Cumul possible avec la rémunération des TAG réalisés pour les membres du foyer + majorations dimanche/férié + IK
 - Pas de cumul avec majorations nuit / dérogation renfort EHPAD / enfants
 - Facturation en EXO DIV 3

Présentation

CTAI

Diaporama
webinaire

L'infirmier Identifie les éléments nécessitant un appui de la CTAI :

Documentation
inzee care

- *Identification d' une situation de vulnérabilité sociale* non repérée initialement par l'Assurance Maladie ;
- *Identification de difficultés liées à l'isolement* notamment lorsque le foyer comporte plusieurs personnes et/ou lorsque la prévention du risque de contaminations secondaires est complexe (logements exigus, familles nombreuses, personnes à risque de forme grave...)

Remis visite

→ *Contacter les CTAI* dans le cas où la CTAI n'en aurait pas eu connaissance.

Les arrêts de
travail

→ **Informé, si possible, le médecin traitant** de la réalisation de la visite notamment en cas d'éléments importants à partager (suivi médical ou social)

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

Le déroulé dans le temps du suivi de l'isolement

Suivi du patient testé positif covid 19

Présentation

Diaporama
webinaireDocumentation
inzee care

Remis visite

Les arrêts de
travail

Les tests

Divers :
facturation / CTAI /
suivi du patient

Suivi de l'isolement pour un Patient 0

